



First Gundam

1/144 Gouf



<https://manual.gunplastory.com/>



改良強化新型

ジオン軍
モビルスーツ塗
装
図

■色を塗るときは、「水性塗料」のご使用をおすすめします。

■よりリアルに仕上げたい方は、下の部品図や完成写真、あるいは、パッケージの絵を参考にして各部に「水性塗料」で色を塗るとよいでしょう。



注 意

必ずお読みください

●小さな部品がありますので、誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。



《完成写真》




《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 矢印の矢印（→）は接着するところ、点線の矢印（- ->）は接着しないで、はめこむところ。接着するところには×印がついています。

このキットには、接着剤は入っていません。お手数ですが、プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

- ① ★右手と(5)と(6)をはさんで24と23を接着します。(5・6の向きに注意)
- ★27と(5・6)をはさんで34と35を接着します。




- ② ★左手と(8)と(7)をはさんで21と22を接着します。
- ★27と(8)と(7)をはさんで36と37を接着します。




3

- ★足首はせまい方(12と11)が内側になります。
ももは41と38が内側になります。
向きをまちがえないように注意してください。
★右足も同じように組み立てます。




4

- ★25と26を接着してから各部品を接着します。




5

- ★足・頭・手をはさんで31と30を接着します。
※2の向きに注意




6

- ★32と33をボディに接着します。



7

- ★1と44を接着し、完全に接着してから、左腕にはめこみます。



《お買い上げのお客様へ》

部品をこわしたり、なくした時は「部品注文カード」に必要な部品の記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて下記までお申し込みください。代金は、部品代（1個40円×個数）＋郵送料（120円）です。為替証書は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒424-8735 静岡県静岡市清水西久保305
☎0543-65-5315

For Japanese use only.

部品注文カード 08654-300
1/144SCALE 機動戦士ガンダム
グフ (色)

必要な部品の記号・番号・数量を書く

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

日中ご連絡可能な電話番号

(- - -)

※当社では通信販売や小売は行っておりません。

Scanned by Dalong.net

1995.9/T.ON再