



First Gundam

1/144 Zeong




<https://manual.gunplastory.com/>




11 腕の取り付け

- スカート、両腕を本体にしっかり接着します。
- 両腕を接着する時は、本体の方に接着剤をつけてください。


※両腕は完全に接着するまで動かさないこと。




12 各部品を接着して頭を作ります。



13 首のシャフトを引き出し、先端を頭の穴にさしこむ。



- 39にディスプレイパネルをさしこみ、シャフトを打ちこみます。
- シャフトに本体の穴をさしこみ完成です。(ディスプレイパネルに当たらないように少し横向きにします。)



《完成写真》

- 両腕がのびちみできます。

この完成品は塗装したものです。

※完成品は日のあたるところや、熱くなるところに置かないようにしましょう。



塗装図


お父様・お母様へ 塗装する時や接着剤を使う時は、下記の事を守って正しく使うようお願いいたします。

- 塗料や接着剤には有機溶剤が含まれており、長時間吸うとくせになることがあり、健康を害することもあるので故意に吸わないでください。塗料や接着剤を使う時および使ったあと、しばらくの間窓を開け換気をよくしてください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。●接着剤は接着用以外には使わないでください。
- 幼児の手の届かないところに保存し、いざずらしに注意してください。
- 残った塗料、接着剤は、ふたをして、直射日光を避けて保存してください。

■色を塗るときは「水性塗料」のご使用をおすすめします。

■よりリアルに仕上げたい方は、下の部品図や完成写真、あるいは、パッケージのイラストを参考にして「水性塗料」で各部に色を塗るとよいでしょう。

※塗料や接着剤を使う時は、火は絶対に使わないでください。また必ず窓を開け空気を入れかえてください。



- シャフト……………4
- ディスプレイパネル……………1

部品をこわしたり、なくした人には実費にて部品をお付けします。「部品注文カード」に必要な部品の番号・数量をはっきり書いて切り取り、部品代金(部品代+当社からの送料)を郵便為替(料金の安い定額小為替も可)で右記の当社お客様相談センターまでお申し込みください。部品代は1個40円です。送料は120円です。郵便為替はこの部品代金の他に、為替料金が加わりますので、くわしくはお近くの郵便局でおたずねください。部品数が多くて送料を120円をこえるときは不足分を請求させていただきます。

それ以下の場合には残額をお返しします。(お送りする部品の形状・数量により送料が変わります)もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名をお書きの上、当社お客様相談センターまでお送りください。良品と交換させていただきます。

■申し込み先 〒424-8735 静岡県清水市西久保305
(株)バンダイ静岡工場お客様相談センター
部品係 TEL 0543-65-5315

部品注文カード 機動戦士ガンダム
1/144 ジオング
必要な部品の番号・数量を書く
08705-600
※本文を参考に、この用紙に記入してください。

注意

必ずお読みください

- 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗料にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


- 実際の矢印(→)は接着するところ、点線の矢印(---→)は接着しないで、はめこむところです。接着するところには×印がついています。

このキットには、接着剤は入っておりません。お手数ですが、プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

- 1** ●⑥にシャフトを打ちこみます。
●2組作ります。

※シャフトが曲がらないように、しっかり持って、ゆっくり打ちこむ。

《2組作る》




- 2** ●⑥を打ちこんだシャフトに③⑦をと⑤に打ちこみます。
●2組作ります。

向きに注意

- ⑥を打ちこんだシャフト

穴の角がまるくなっている方に打ちこむ

《2組作る》




- 3** ●左右の手首を作ります。



- 4** ●シャフト、手首をはさんで⑪と⑫(⑬と⑭)を接着します。

向きに注意


《左も作る》



- 5** ●シャフトをはさんで⑮と⑯を接着します。

形状に注意


《右腕》



- 6** ●シャフトをはさんで⑰と⑱を接着します。



形状に注意

《左腕》



- 7** ●腕をはさんで(接着しない)⑳と㉑(㉒と㉓)を接着します。
※肩のところの形状に注意してください。
●左も同じように組み立てる。

※腕のはびちぢみします。




- 8** ●図のように㉒、㉓にシャフトを打ちこみます。
※㉓は向きに注意してください。

向きに注意


※まっすぐ打ちこむ。



※シャフトが曲がらないように、しっかり持って、ゆっくり打ちこむ。



- 9** ●シャフトをはさんで㉔と㉕を接着します。
※シャフトの向きに注意してください。



- 10** ●図のように各部品を接着します。
※㉖は穴があいている方に㉗、㉘を接着します。

