



First Gundam

1/100 Gun Cannon



<https://manual.gunplastory.com/>



©創通エージェンシー・サンライズ

MOBILE SUIT
モビルスーツ
I/100 SCALE

組立説明図

BANDAI

塗装図

■色を塗るときは、「水性塗料」の2使用をおすすめします。
※色を塗るときや、接着剤を使うときは、火は、絶対に使わないでください。
※色を塗るときや、接着剤を使うときは、必ず窓をあけてください。

お父様・お母様へ

塗装する時は、下記の事に注意するよう、お子さまにご指導ください。

- 塗料には、有機溶剤が含まれており、吸うと有害でくせになり、健康を害することがあるので故意に吸わないこと。塗る時および塗ったあと、しばらくの間、窓を開け、換気をよくすること。
- 火気のあるところでは塗装しないこと。
- 幼児の手の届かないところに保存し、いたづらをしないように注意すること。
- 残った塗料は、ふたをして、直射日光を避けて保存すること。

★よりリアルに仕上げたい方は、部品図や完成写真、あるいは、パッケージの絵を参考に「水性塗料」で色を塗るとよいでしょう。

※この塗装図は印刷物のため 指すの色と多少異なる場合があります。

本体：シャインレッド

※色ががいてないところは、写真やパッケージの絵を参考に、自由に塗ってください。

《部品図》 [使用材質] <成形品> (スチロール樹脂：PS)

黄

白

赤

スカイブルー

黒鉄色

インディブルー

オリーブグレイ

ホワイトグリーン

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●実線の矢印(→)は接着するところ、点線の矢印(---→)は接着しないで、はめこむところです。接着するところには×印がついています。


このキットには、接着剤は入っておりません。お手数ですが、プラスチックモデル専用接着剤を別に買い求めください。

1 《腕の組み立て》

- 56をはさんで42と41を接着します。




※2組作る




※2組作る

《2組作る》




2 《足の組み立て》

- (5と6)をはさんで14と15を接着します。




- ※15は部品の形をよくたしかめてください。



《右足》


- (1と2)をはさんで16と17を接着します。
- ※17は部品の形をよくたしかめてください。



《左足》


3

- 左右の足をはさんで、3と4を接着します。
- ※3と4をまがえないようにしてください。



4 《武器の組み立て》

- キャノン砲は2組作ります。



キャノン砲


ビーム・ライフル



5 ミサイル・ランチャー左


- 各部品を接着します。

※44、45は43、46と形が似ていますのでよくたしかめてから接着してください。




ミサイル・ランチャー右

- 各部品を接着します。




6 《上半身の組み立て》

- 先に頭部を組み立てます。
- 9を8に接着します。
- 頭部をはさんで7と8を接着します。




7 《武器の取り付け》

- “ガン・キャノン砲”か“スプレー・ミサイル・ランチャー”のいずれかをえらんではめこみます。武器のとりはずし・とりかえもできます。
- ※武器をとりかえる時は上半身をしっかり持って、武器を少し強く引っ張るとはずれます。(ガンキャノン砲は少し横に倒すようにして引っ張ります。)




8 《コア・ファイターの組み立て》(1)


- 先に71と72を接着します。
- 65に79を接着し、(71 72)をはさんで64と65を接着します。



- 機首、67、68をはさんで73と74を接着します。
- ※可動部が多いので接着に注意してください。




(3)



(4)

●82の向きに注意してください。



(5) 《コア・ファイター完成》



(6) 《コア・ブロックのさせかた》

1. 前後の車輪をとりはずす
2. 78をとりはずす
3. 機首をおりたたむ




9

《合体のさせかた》

●コア・ブロックを図のような向きにして上半身にはめこみ
上半身のツメを下半身にはめこみます。

⑥が完全に接着したのをたしかめてから両腕をはめこむ。



《完成》(キャノン砲装備)



コア・ファイター



《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は「部品注文カード」に必要な部品の記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて下記までお申し込みください。代金は、部品代（1個40円×個数）＋郵送料（120円）です。為替証書は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂いた個人情報は、商品・部品の発送業務以外には使用いたしません。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒424-8735 静岡県静岡市清水区保305 TEL 0543-55-5155

For Japanese use only.

部品注文カード

08706-700

1/100SCALE 機動戦士ガンダム
ガンキャノン (色)

必要な部品の記号・番号・数量を書く

●注文された理由 (○で囲む)(こわした・なくした)

日中ご連絡可能な電話番号 ()