First Gundam

1/100 Gogg

GUNPLA STORY
https://manual.gunplastory.com/

Dalong.net

10

●㊱に足をはめこみます。(※㊱の向きに注意してください)
●⑧に㊱と本体(上)を先にはめこんでおき、それにかぶせるように②を⑧に接着します。(※右の図を見てください)



※②と⑧は、足と㊱の間にはめこんでください。㊱はまっすぐにたてておいてください。



※②と⑧の穴に入っているか、下の図のようにしてたしかめてください。



※本体(上)を90度ひねると内部が見える。

11

●各部品を接着します。
※㊻は向きに注意してください。



完成

★腕が伸縮し、アイアンネイルがおりたためます。
★手、足の関節を動かしていろんなポーズができます。



注意
※アイアンネイルをおりまげる時は腕をしっかり持って下さい。
※関節を動かす時は本体をしっかり持ってください。

《お買い上げのお客様へ》
部品をこわしたり、なくした時は「部品注文カード」に必要な部品の番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書**(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)**にて下記までお申し込みください。代金は、部品代(1個40円×個数)＋郵送料(120円)です。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じるときがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。

■申し込み先　(株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681　静岡県静岡市葵区長沼500-12　TEL 054-208-7520

For Japanese use only.

部品注文カード　08728-800
1/100SCALE　機動戦士ガンダム
ゴッグ

必要な部品の番号・数量を書く

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)
日中ご連絡可能な電話番号(　　-　　-　　)

Scanned by Dalong.net

1/100 SCALE ジオン軍水陸両用重モビルスーツ
MSM-03
■腕伸縮
■アイアンネイル収納
■各関節可動

ゴッグ

《完成写真》

※この完成品は塗装したものです。
腕を縮め、アイアンネイルを、収納したところ

BANDAI

塗装図

■色を塗るときは「水性塗料」のご使用をおすすめします。
■よりリアルに仕上げたい方は、下の部品図や完成写真、あるいは、パッケージのイラストを参考にして「水性塗料」を使って各部に色を塗るとよいでしょう。

※塗料や接着剤を使う時は、火は絶対に使わないでください。また必ず窓を開け空気を入れかえてください。



※「水性塗料」を使って写真のような色で塗装するとよいでしょう。
※このほか、あなたのすきな色で塗装してもよいでしょう。

[使用材質]<成形品>(スチロール樹脂：PS)

1995.9/T.TA再

⚠注　意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

- 実線の矢印（⟶）は接着するところ、点線の矢印（⇢）は接着しないで、はめこむところです。接着するところには×印がついています。

このキットには、接着剤は入っておりません。お手数ですが、プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

1

- 先に〔A図〕の組み立てをおこないます。



2

- 44に43をはめこみます。（同じ角度ではめこんでください。）
- 右も組み立てます。



3

- 各部品をはめこみます。
- 2組作ります。※向きに注意!!



- 組み立てた手首をはめこみます。
- 2組作る。



4

- 先に13と14に33をはめこみます。（13、14に接着剤を少量つける）
- 左腕と37をはさんで13と14をしっかり接着します。



- 先に15と16に33をはめこみます。（15、16に接着剤を少量つける）
- 右腕と37をはさんで15と16をしっかり接着します。



5

- 左腕に5、右腕に6をはめこみます。
- 5と6は形が似ています。部品の内側にも番号が入っています。

※ふくらんでいる方が前です。



腕は左右形が似ていますから〝ツメ〟の形をよく見て左右をたしかめてください。

- 5（6）の図のところに45を接着します。

6

- 36に腕をはめこみます。（※36の向きに注意してください）
- 36と頭部をはさんで①と⑦を接着します。（※腕に接着剤がつかないように注意してください）



腕は左右形が似ていますから〝ツメ〟の形をよく見て左右をたしかめてください。



7

- 38を22（21）にしっかり接着します。
- 2組作る。



8

- 22と23に33をはめこみます。
- 49をはさんで22と23を接着します。



- 21と24に33をはめこみます。
- 49をはさんで21と24を接着します。



9

- 足部品（左）をはさんで10と11を接着します。

※足部品は（左）と（右）、形が似ていますから、図をよく見てください。

- 同じようにして右足も組み立ててください。

各部品にも番号が入っていますから番号を見て部品をたしかめてください。



とがったところに注意して組み立ててください。



Scanned by Dalong.net