



First Gundam

1/100 Real Type Gelgoog



<https://manual.gunplastory.com/>





1/100SCALE REALTYPE MS-11 GEL GOOG

ジオン軍 重モビルスーツ リアルタイプ・ゲルググ

機動戦士
ガンダム



©創通エージェンシー・サンライズ

リアルタイプとは、従来のアニメーション用カラー設定を離れて「もし未来世界にモビルスーツが実在したら...」という考え方でカラー設定やマーキングを、よりリアルに表現したものです。ここに示したカラーリングやマーキングは一例に過ぎません。あなたのセンスであなただけのモビルスーツ、MS-11ゲルググを創ってみませんか。ジオン軍のマークや階級章、注意書等豊富なデカール付。

BANDAI

塗装 装 図




お父様・お母様へ 塗装する時や接着剤を使う時は下記の事を守って正しく使うようお子様にご指導をお願いします。

- 塗料や接着剤には有機溶剤が含まれており、長時間吸うとくせになることがあり、健康を害することもあるので故意に吸わないでください。● 塗料や接着剤を使う時および使ったあと、しばらくの間窓を開け換気をよくしてください。● 火気のあるところでは使用しないでください。● 接着剤は接着用以外には使わないでください。● 幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないように注意してください。
- 残った塗料、接着剤は、ふたをして、直射日光を避けて保存してください。

■ 色を塗るときは「水性塗料」のご使用をおすすめします。

■ よりリアルに仕上げたい方は、下の部品図や完成写真、あるいは、パッケージのイラストを参考にして「水性塗料」で各部に色を塗るとよいでしょう。

※ 塗料や接着剤を使う時は、火は絶対に使わないでください。また必ず窓を開け空気を入れかえてください。



ミディアムブルーに赤とオリーブドラブを少量

※ 塗料や接着剤は火のあるところでは使わないでください。

★ この塗装図は印刷物のため指示の色と多少異なる場合があります。

● デカール…… 1

マーキング

★デカールは多少余分に入っておりますから、あまったデカールは自由にはって下さい。

★下の完成写真を参考に各部にデカールを貼ってください。(貼り方は“デカールの貼り方”のところをよく読んでください)

※好みに応じて自由にマーキングしても良いでしょう。




MS-11 GELGOOG


ジオン軍重モビルスーツ MS-11ゲルググ

■全高……………21m	■武装……………両刃のビーム剣・ビームライフル・楯
■総重量……………102t	■乗員……………1名
■出力……………82,000馬力	
■地上走行速度……………99km/h	


《完成写真》○の数字はデカールの番号です。




■FRONT VIEW



■SIDE VIEW



■REAR VIEW



■SIDE VIEW

※この完成写真は印刷物のため、指示の色と多少異なる場合があります。



必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子
さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れ
ないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気を付けて組み立ててください。
- 塗装によりは安全な「水性塗装」のご使用をおすすめします。
- 実線の矢印 (→) は接着するところ、点線の矢印 (→) は接着しないところです。

このキットには接着剤は入っておりません。プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

1 《右腕の組み立て》

- 先に④③をはさんで②①と⑤を接着します。
- ⑤⑤を②④に接着します。


②① ②④ ②⑤ は部品にも番号が入っていますから、番号をみて、部品をたしかめてください。



2 《左腕の組み立て》

- 先に④③をはさんで③①と③①を接着します。
- ⑤⑤を②③に接着します。


②② ②③ ③① ③① は部品にも番号が
入っていますから、番号をみ
て、部品をたしかめてくださ
い。



3 《上半身の組み立て》

- 先に頭部を組み立てますが、③⑧は中隊長の印です。中隊長のゲルググにする時は、図のところに接着します。
- 頭部と両腕をはさんで、⑤②と⑤③を接着します。


腕は前に曲がることをたしかめてから、⑤2にはめこんでください。



4 《足と手の組み立て》


- 図のようにして、左右の足と手を組み立てます。
- 12 13 17 (11 14 18) は部品にも番号が入っています。

《右足》



5 《ビーム・ライフルの組み立て》

- 54をはさんで、15と37を接着します。




6 《右脚の組み立て》

- 先に6と7を接着します。
- (6 7)と右足をはさんで、2と4を接着します。

②と④を接着する前に仮組みして、右の“完成図”のようになることをたしかめてください。

- ※6 7 2 4 は部品にも番号が入っています。




7 《左脚の組み立て》

- 先に5と8を接着します。
- (5 8)と左足をはさんで、1と3を接着します。


①と③を接着する前に仮組みして、右の“完成図”のようになることをたしかめてください。

- ※5 8 1 3 は部品にも番号が入っています。



8 《脚の取り付け》


- 先に(48)を(47)にはめこみます。
- (48)を右脚に、(47)を左脚にはめこみます。
- (47)(48)両足ををはさんで、(50)と(51)をしっかり接着します。
- 最後に(50)(51)に(41)を接着します。



9 《肩の組み立て》

- (26)と(27)、(28)と(29)を接着し、本体に接着します。

(26)(27)(28)(29)は形が似ていますから、よくたしかめてから、接着してください。(部品にも番号が入っています。)



10 《武器の持たせ方》

- 上半身を下半身に横向きに合わせて回転させます。


武器

●“ビーム・ライフル”が“両刃のビーム剣”がついています。

★ビーム剣—(49)と(49)を接着して右手にとおし、(45)を両側に接着します。

※(45)の向きに注意してください。

※右腕には“ビーム剣”が“ビーム・ライフル”のいずれかをはめこみます。




【完成】●56(楯)は手に持たせたり、背中に装着することができます。

(改造例)



ここに穴をあけると、よりリアルな感じになります。



※キットに入っている楯(56)は1個です。

デカールの貼り方

- ①デカールを貼る場所の、ほこりや汚れ、油気を、ぬらした布で良くふきとってください。
- ②貼りたいデカールを、ハサミかナイフで切りとります。その時(1図)のように余分なニス部分も切り取ると仕上がりがキレイです。(※小さなデカールや細い帯状のデカールはそのまま貼ってください。)
- ③貼る場所を確かめてから、ぬるま湯に5秒程つけて引き上げ、タオルなどの上に置きます。あまりながくつけていると、のりが溶けてデカールが付きにくくなりますので注意してください。特に小さい文字などはぬるま湯につけたらすぐ引き上げるぐらいにしてください。(ピンセットを利用するとよいでしょう)

- ④マークを台紙からずらしながら貼ってください。(ピンセットを利用するとよいでしょう)
- ⑤指先に少しぬるま湯をつけデカールをぬらしながら正しい位置に貼ってください。
- ⑥やわらかく、よく水気を吸う布でデカールをそっと押え内側の気泡を押し出しながら水分をとります。デカールを貼る場所が凸凹していたり曲面になっているところは蒸しタオルでデカールを押えてください。しわになった時はナイフの先で切れ目を入れてから押えます。
- ⑦貼ったあとはデカールが乾くまでさわらないようにします。
- ⑧デカールが完全に乾いた後、もう一度水でぬらした布でかるくデカールの部分をふいてください。余分なのりがとれてデカールがはがれません。

(1図)



余分なニスの部分



水気を吸う布でそっと押える。

《お買い上げのお客様へ》

部品をこわしたり、なくした時は「部品注文カード」に必要な部品の番号・数量をはっきり書いて切り取り、封書(裏面にお客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください)にて、郵便為替または定額小為替で下記までお申し込みください。代金は料金表通りです。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に表記額を超える時は不足分を請求。表記額以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。

■申し込み先

〒424-8735
静岡県清水市西久保305
(株)バンダイ静岡工場
お客様相談センター・部品係
TEL0543-65-5315

《料金表》

●部品代は
1個の料金です。

部品番号	デカール	その他の部品
部品代	150円	各40円
郵送料	80円	120円

部品注文カード

08729-800

1/100 SCALE

リアルタイプ・ゲルググ 色

必要な部品の番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む(ごわしたなくした))

部品の注文は「普通為替」か「定額小為替」でお願いいたします。

'82.04