



First Gundam

1/100 Real Type GM



<https://manual.gunplastory.com/>



RGM-79 GIMM

UNION A.F. MOBILE SUIT RGM-79 GIMM REAL TYPE 1/100 SCALE

連邦軍モビルスーツ
リアルタイプ
ジム(GM)

Height: 110cm
Weight: 8000kg
Maximum Speed: 120km/h
Maximum Power: 65,000W
Armament:
Beam Gun: 2
Beam Saber: 1
Beam Spray Gun: 1



機動戦士
ガンダム

© 1980 創通・サンライズ

1/100 SCALE
REAL TYPE
RGM-79
GIMM

リアルタイプ
GIMM



1/100 SCALE REALTYPE RGM-79 GIMM

地球連邦軍モビルスーツ リアルタイプ・ジム

機動戦士

ガンダム



プラモデル®をたのしくつくるために

1. 色をぬるときは、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
2. 色をぬったり、接着剤を使うときは、必ず窓をあけてください。
3. 色をぬったり、接着剤を使うときは、火は絶対に使わないでください。


©創通エージェンシー・株式会社サンライズ

お父様・お母様へ

- 塗装する時や接着剤を使う時は、下記の事を守って正しく使うよう、お子様に指導をお願いします。
- 塗料や接着剤には有機溶剤が含まれており、長時間吸うとくせになることがあり、健康を害することもあるので、故意に吸わないでください。塗料や接着剤を使う時および使ったあと、しばらくの間窓を開け、換気をよくしてください。
 - 火気のあるところでは、使用しないでください。
 - 接着剤は、接着用以外には使わないでください。
 - 幼児の手の届かないところに保存し、いたづらをしないように、注意してください。
 - 残った塗料、接着剤は、ふたをして、直射日光を避けて保存してください。




★よりリアルに仕上げたい方は、この塗装指示やパッケージのイラストを参考により安全な「水性塗料」で塗装するとよいでしょう。




★もしこの白を塗装したい場合は、白に黒をごく少量まぜて塗装してください。

オレンジイエロー

- 接着剤
- デカール



★もしこの赤を塗装したい場合は、赤に藍底色を少量まぜて塗装してください。



★もしこの黒鉄色を塗装したい場合は、黒鉄色に黒を少量まぜて塗装してください。

BANDAI
ホビー 千111東京都台東区駒形1-4-8
事業部 TEL (03) 842-5165(代表)

Scanned by Dalong-net

マーキング

★デカールは多少
余分に入っており
ますから、あ
まったら自由に
はってください。


 1/100 SCALE **REALTYPE**
RGM-79 GIMM



★下の完成写真を参考に各部にデカールを貼
ってください。(貼り方は「デカールの貼り
方」のところをよく読んでください)

※好みに応じて自由にマーキングしてください。



■全高……………18 m
■総重量……………58 t
■出力……………65,000馬力
■最高時速……………120km/h

■武装…60mmバルカン砲×2
ビームサーベル×1
ビームサーベル又は
ビームスプレーガン

★○の数字はデカールの番号です。



※この完成品は塗装したものです。



※赤のストライプデカール⑥は、2本線を1本線に切りはなして使
用してください。

組み立てる時の注意

- 部品を取り出した袋は、小さい子供が、かぶったりしないよう破りすててください。
- 組み立てる前に説明図をよくみて、部品の形、向きなどをたしかめてください。
- 部品は番号をたしかめ、ニッパー・カナイフできれいに切りとり、よぶんだところは、きれいにけずります。

- 部品は接着する前に一度組んでみて、接着するところをたしかめます。
- 実線の矢印(→)は接着するところ、点線の矢印(---→)は接着しない、はめこむところです。接着するところには×印がついています。
- 部品のなかには、やむをえず、どがったところがあるものがありますので、気をつけて組み立ててください。このマーク(→)がついています。

- プラスチック専用塗料、溶剤(シンナー)、接着剤を使用する時は、火気に注意し、換気をよくして正しく使しましょう。
- 部品を取り出した袋は、幼児がかぶったりしないようやぶらずにすて下さい。

家庭用品品質表示法による模倣商品表示

取扱い上の注意

- 幼児の手が届かないところに保存し、いたずらをするよう注意すること。
- 接着剤以外には使用しないこと。
- 火気のあるところでは使用しないこと。
- 多量に使用するとき、および多量に使用したあと、しばらくの間は換気をよくすること。
- 有機溶剤が含まれているので煙うと有害でくせになり、健康を害することがあるので故意に吸わないこと。

表示者 SZ3006 SZ5013


おきやくさまへ

★とそうするときや、せつちやくざいをつかうときは、つぎのことをまもって、ただしくつかってください。

- とりようや、せつちやくざいをつかうとき、または、つかったあとは、しばらくのあいだ、まどをあけて、へやのくうきをいれかえてください。
- とりようや、せつちやくざいは、ながいあいだ、すうと、くせになることがあるので、すわないでください。
- とりようや、せつちやくざいは、火のあるところでは、せつたいにつかわないでください。
- せつちやくざいは、せつちやくするのためにだけ、つかってください。
- のこったとりようや、せつちやくざいは、ふたをして、ちいさいこどもでが、とどかないところにおいてください。


1 《左あしの組み立て》

1 ※部品のうちがわにも部品番号がはいっていますから、たしかめましょう。



2 《右あしの組み立て》

2





3

3 《左うでの組み立て》

■ 下のうで部品を2組つくります。

＜うで部品＞2組




4

4 《右うでの組み立て》

■ 左うでと同じように組み立てます。

5 《胴体の組み立て》


＜頭部＞




5

● うでととりつけ部品を先に組み立てます。

※ 66と67には接着剤をつけないでください。



＜うでととりつけ部品＞




＜右うで＞

※ うでは、上にまがるようになります。


6 《あしのとつけ》

- ※④、右あし、左あしには、接着剤をつけないでください。
- 先に右あし、左あしに④をはめこみます。そして②③を④にさしこみます。
- そして各部を接着します。




7 《手の組み立て》

- 2種類の手を組み立てます。




8 《武器の組み立て》




9 《本体の組み立て》

- 本体上と下を接着します。
- ①⑦を②⑤に接着し、②⑤を本体に接着します。



10 《完成》

- うでに自分の好きな手をさしこみ、武器をもたせて完成です。
- ビームサーベルは右手か、ランドセルのどちらかにさしこみます。



※うでや足をうごかして、いろんなポーズがたのしめます。

デカールの貼り方

- ①デカールを貼るところの、ほこりや汚れ、油気を、ぬらした布で良くふきとってください。
- ②貼りたいデカールを、ハサミかナイフで切りとります。その時〔1図〕のように余分なニスの部分も切り取ると仕上がりがキレイです。
(※小さいデカールや細い帯状のデカールはそのまま貼ってください。)
- ③貼るところを確かめてから、ぬるま湯に5秒程つけて引き上げ、タオルなどの上に置きます。あまりながくつけていると、のりが溶けてデカールがつきにくくなりますので注意してください。特に小さい文字などはぬるま湯につけたらすぐ引き上げるぐらいにしてください。(ピンセットを利用するとよいでしょう)
- ④マークを台紙からずらしながら貼ってください。(ピンセットを利用するとよいでしょう)
- ⑤指先に少しぬるま湯をつけデカールをぬらしながら、正しい位置に貼ってください。
- ⑥やわらかく、よく水気を吸う布でデカールをそっと押え内側の気泡を押し出しながら水分をとります。デカールを貼るところが凸凹していたり曲面になっているところは蒸しタオルでデカールを押えてください。しわになった時はナイフの先で切れ目を入れてから押えます。
- ⑦貼ったあとはデカールが乾くまでさわらないようにします。



部品をこわしたり、なくした時に限り部品をおわけします。『部品注文カード』に必要な部品の番号、数量をはっきり書いて切り取り、料金分の切手(部品代と当社からの郵送料)といっしょに封筒に入れてお申しこみください。あなたのお名前、住所、郵便番号は正しく、わかりやすく書いてください。料金は料金表を見て計算し部品代と郵送料の合計料金を切手に換算し(切手にして)必ず部品注文カードといっしょに封筒に入れてください。

※現金は入れないでください。

《料金表》

■部品代	★デカール……1枚 150円
	★部品……1個につき40円
	(※部品代は包装、手数料をふくむ)
■郵送料	★デカールだけの時……70円
	★部品だけの時……120円
	★デカールと部品の時……120円

※郵送料が120円をこえた時は不足分を請求させていただきます。120円以下の時は残金をお返しします。
(お送りする部品の数量、形状、重量により異なる場合があります。)

【料金計算の例】

- 部品を3個、デカール1枚必要の場合
※120円(部品代40円×3個) + 150円(デカール代) + 120円(郵送料) = 390円
(合計料金は390円になります。)

※当社では部品の販売、小売りは行っておりません。

1/100リアルタイプ
リアル・ジム

必要な部品の番号・数量を書く

●注文された理由(○でかこむ)
こわした なくした

〒424 静岡県清水市西久保305
株バンダイ静岡工場サービスセンター
TEL <0543>65-5315 部品係