



First Gundam

1/550 Braw-Bro



<https://manual.gunplastory.com/>



注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さんには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

●実線の矢印(→)は接着するところ、点線の矢印(---→)は接着しないで、はめこむところ。接着するところには×印がついています。

このキットには、接着剤は入っておりません。お手数ですがプラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが気をつけて組み立ててください。

組み立てる前にお読みください。〔ビーム砲の組み立てについてお願い〕

- 2連ビーム砲は、分離、合体自由の“遊動式”とプラ部品を使用する“固定式”がありますのでいずれかを選んで組み立ててください。

1 《飾り台の組み立て》


- 43を45にしっかり接着します。



2 《ビーム砲の組み立て》

- リード線を8.5cmの長さに切り、片方の皮を2cmむき、4のピンにまきつけます。
- リード線をはさんで10Aを9Aに接着します。
- (9A 10A)を(4 5)にはめこみます。


※2組作ります。



3 《2連ビーム砲の組み立て》遊動式


- ※2連ビーム砲の組み立ては“遊動式”“固定式”のいずれかを選んでください。

- リード線を8.5cmの長さに切り、片方の皮を2cmむき、13のピンにまきつけます。



4 《船体中央部の組み立て》※2連ビーム砲を遊動式にした時


- 2連ビーム砲のリード線をはさんで39を32に接着します。
- ※リード線に接着剤がつかないように注意！



3 《2連ビーム砲の組み立て》固定式

- 各部品を接着します。
- 31は最後に接着します。


※2組作ります。



4 《船体中央部の組み立て》


※2連ビーム砲を固定式にした時

- 39を32に接着してから、各部品を取りつけます。




5 《船体の組み立て》

- 図のように各部品を接着します。
- ※各部品に番号が入っていますから、番号をみて、部品をたしかめてください。



6 《ブースターの組み立て》

- 各部品を接着します。
- ※2組作ります。



7 《ビーム砲とブースターの取り付け》

- ビーム砲とブースターをしっかりと接着します。
- ※船体(右)にも同じように接着します。

