





Mobile Suit Zeta Gundam Model Series

1/144 Palace Athene



<https://gunplastory.com/>




PAINTING
GUIDE

★塗装指示やパッケージのイラストなどを参考に各部を塗装するとよりリアルに仕上がるでしょう。

- 基本色[A]…ルマングリーン+フラットベース(つや消し剤)少量
- 基本色[B]…インディブルー+60%+赤40%+フラットベース
- 基本色[C]…黄色50%+白50%

★この塗装ガイドは、印刷物のため指示の色と多少異なる場合があります。



※塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。


《完成写真》

★この完成品は塗装したものです。



1:144 SCALE PALACE-ATHENE

《PMX-001》パラスアテネ



MOBILE SUIT
GUNDAM
SERIES
37


BANDAI

PARAS ATENE

Scanned by Dalong.net



PMX-001

パラスアテネ



フル・アーマー装備状態

設定




▲パラスアテネ頭部

モノアイは全周方式で、側面や後方までカメラが移動する



▲コクピット・ハッチ

頭部が後方にスイングして、ハッチが出る




▲二連ビーム・ガン

長距離射程のビーム砲。メッサーラと同じ弾体を用いるグレナード・ランチャーを装備する。腕部に直接マウントされるタイプである。



▲脚部クロウ

モビルスーツ形態 各部名称




■機体解説■

ティターンズ超重攻撃型モビルスーツ。
バブテマス・シロッコが試作した大型モビルスーツ。モビルアーマーによってもたらされた機動兵器の大型化に伴ない、非変形のモビルスーツも重武装、重火力化が進行していった。特に、対艦戦では戦艦の対ビーム装甲の普及、レーザー・センサーの性能向上が進み、モビルスーツの重武装化は時代の流れとなりつつある。その意味でこのパラスアテネは、次世代モビルスーツのありかたを示した設計といえよう。


■SPEC DATA

■型式番号/PMX-001 ■通称/パラスアテネ
〈モビル・スーツ形態〉

■全高/27.4m ■頭頂高/21.6m ■本体重量/65t ■全備重量/80t (フル・アーマー状態で91.5t) ■質量比/1.40 ■パワー・ジェネレータ出力/1,790kW ■移動用ロケット推力/38,500kg×1 29,500kg×2 ■姿勢制御用パーニア/15基 ■センサー有効半径/11,010m ■装甲材質/ガンダリウム合金 ■武装/二連ビーム・ガン×1 (グレナード・ランチャー装備)、メガ・ビーム砲×2、拡散ビーム砲×4、大型ミサイル×8、小型ミサイル・ランチャー×8 (弾数各5発) ■乗員/1名



- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。



●向きに注意


●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 部品の中には、木をえぐりとがった所があるものもありますが気を付けて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

このキットには、接着剤は入っておりません。お手数ですがプラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。


1 《右腕の組み立て》※P.C=ポリキャップ

- 各部を組み立てます。




2 《左腕の組み立て》

- 各部を組み立てます。




3 《右脚の組み立て》

- 各部を組み立てます。



4 《左脚の組み立て》

- 各部を組み立てます。



5 《頭部、肩部の組み立て》

- 図のようにして
2 個組み立て
ます。

〈肩部〉

★⑨を接着する時は
ピンセットなどを
使うと良いでしょう。(36)(39)




6 《ムーバブルシールドと放熱口の組み立て》

左

《ムーバブルシールド》


●2個作ります。



右

7 《本体の組み立て》


●②を①に接着します。

※ここを切り
取らないよう
に注意してく
ださい。


8 《頭部の取り付け》

●③④を本体に接着します。

頭部


●③④を頭部に
接着します。

9 《腕と脚の取り付け》

●先に③④を③に接着
してから③④を本体
に接着します。
(②⑨④も同様に接
着します。)

10 《腰アーマーの取り付け》


●④②、④③を図のところに接着します。



11 《放熱口の取り付け》

●放熱口を本体に
しっかり接着します。

完成

●ムーバブルシールドを図の
ところにはめこんで完成です。

※P.C.B...13個予備です。

《お買い上げのお客様へ》部品のこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合は発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー（拡大含む）での使用も可能です。代金は、部品代（1個40円×個数）＋送料（120円）です。定額小為替は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。また在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は送料とお送り頂いた代金（為替）を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より▶お客様へ■部品注文「部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」の所をクリックしてください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL054-208-7520

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

05336

1/144SCALE 機動戦士Zガンダム

パラスアテネ

色

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわしたくない)

日中ご連絡可能な電話番号

R1005336