

機動戦士ガンダム
GUNDAM
逆襲のシャア



Mobile Suit Gundam Char's Counterattack Model Series

1/144 Re-Gz



<https://gunplastory.com/>




★塗装しなくても設定色の雰囲気を組み上げりを、楽しめます。

〔リ・ガズイ〕Re-GZ


地球連邦軍先行開発機「リ・ガズイ」(アムロ・レイ搭乗機)

インディゴブルー＋ネービーブルー




目：イエローグリーン

関節部：ミディアムブルー
＋赤(少量)



蛍光オレンジ

関節部：ミディアムブルー
＋赤(少量)



ペールグリーン

＜P.C部品＞



- ビス…5
- シール…1

※P.C◎は使いません。

※塗装する時は、指定の箇所を塗ってください。(写真・パッケージを参考にしてください)

※塗装する時は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

[使用材質]＜成形品＞(スチロール樹脂：PS)、
＜ポリキャップ＞(ポリエチレン：PE)

Action

完成写真

●可動部分が多いので、迫力あるポーズが楽しめます。

この完成品は、塗装してあります。



▼塗装しないでそのまま組み立てるだけでもリアルな完成品になります。



機動戦士ガンダム
GUNDAM
逆襲のシャア

© 創造・サンライズ

BANDAI 1987 MADE IN JAPAN

SYSTEM INJECTION


いろプラ

BAN
DAI

機動戦士ガンダム GUNDAM 逆襲のシャア オフィシャル・データ No.2


地球連邦軍
先行量産型モビルスーツ

Re-GZ RGZ-91 リ・ガズィ



BACK PACK

各部名称 Aショルダー・アーマー Bスカート・アーマー Cグレネード・ランチャー Dレッグ・アーマー Eインステップ・カバー ①コクピット・ハッチ ②ショルダー・アポジモーター ③前方用アポジモーター ④グレネード・ランチャー ⑤下方用アポジモーター ⑥レッグ・アポジモーター ⑦スラスター ⑧レッグ・アポジモーター ⑨通信アンテナ ⑩レーダー警戒アンテナ ⑪バルカン砲 ⑫射撃用レーザー・センサー ⑬ソインアイ(メインカメラ) ⑭ブースター・ノズル ⑮ブースター・ハッチ ⑯スラスター・ノズル ⑰スタビレーター



WEAPON


ビームライフル




リ・ガズィの主砲。出力3.8MW。銃身上部に照準用レーザー・センサーを装備。

ビームサーベル

白兵戦用装備。出力0.7MW。強力な磁界内にメカ粒子の刃が形成される。エネルギー消費を抑えるため、切りかかる直前までビームは発生しない。これは他の機体にもあてはまる。




グレネード・ランチャー(腰部)




腰部のサイド・アーマーには、グレネード(榴弾)が2発(両側で4発)装備されている。通常、発射口は下を向いているが、発射時にランチャーが可動する。

グレネード・ランチャー(腕部)



マニピュレータに装備されている近接戦兵器。両腕に2発ずつ、計4発を内蔵。この装備はZガンダムでその威力が実証されている。腰部のグレネードより小型だが、腕部に装備されているため発射角は広い。ミサイルと異なり無誘導。

COCKPIT



新型シートは、コンソールが増え、アームレイカー(トラックボール状の操縦桿)が実装され、操作性が高まっている。

リ・ガズィ開発背景

リ・ガズィはアナハイム・エレクトロニクス社がUC0091年に開発した試作モビルスーツである。同機の名称は「リファイン・ガンダム・ゼータ」の略称であり、UC0086年のグリプス戦争の際、エウゴの最新鋭機として活躍したMSZ-006 Zガンダムの量産化のために試作されたものだ。

Zガンダムはウェイブ・ライダーへの変形を可能としたトランスフォームド・モビルスーツであったが、複雑な変形機構は量産を妨げる障害になった。そこで、モビルスーツ本体の機構をできるだけ省略し、変形を主体としたモジュールを追加装備するバック・ウェポン・システムを採用し、本体の量産性を向上させたのである。これは、RX

-178ガンダムMK-IIに試験的に装備したGディフェンサーのコンセプトに似ている。そして、最新の技術が投入され、スペック上の性能ではZガンダムに匹敵するまでにいった。特にスペースファイター形態では、運動性、長距離巡航能力、火力など量産機とは思えない性能を発揮する。

だが、リ・ガズィのロールアウトまでに時流が変化した。当時、地球圏は各コロニーに潜むレジスタンス「エグム」の小規模なゲリラ活動は続いていたものの、おおむね平穏が保たれており、連邦軍は次期主力モビルスーツの選定にあたり、高性能だが製造コストが高価なり・ガズィを落したのである。

こうして、リ・ガズィの量産計画は中断され、試作機の1機のみが地球連邦軍所属ロンド・ベル隊のラー・カイラムに送られ、実戦配備についた。

そして、アムロ・レイ大尉の乗機として活躍していたが、ネオ・ジオンが強力なニュータイプ専用機を投入してきたため、サイコミュを装備していないリ・ガズィは対抗できなかった。

RGZ-91 SPEC

- 頭頂高/20.5m
- 本体重量/24.7t ■全備重量55.2t
- 出力/2,550kw
- 移動用推力/14,200kg×2, 11,000kg×4
- 8,600kg×2
- アポジモーター数/20基
- センサー有効半径/18,900m
- 装甲材質/ガンダリウム合金

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ⊕ドライバー（小）をご用意ください。

1 《腕の組み立て》


※ドライバー（小）を御用意ください。

※2個作ります。




2 《右足の組み立て》

《右もも》




3 《左足の組み立て》

《左もも》




4 《右足の組み立て》

《右すね》




《右もも》




5 《左足の組み立て》


《左すね》




《左もも》



6 《胴体の組み立て》




7 《バックパックの組み立てと装着》




《スタビレーター》

《スタビレーター》

8 《胴体への取り付け》



9 《完成》



《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした時は部品過渡金をご利用ください。代金は、部品代（切り取った1個40円×個数）+郵送料（120円）です。商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記して頂き、部品注文カード（部品注文カードのコピー、手書き可）、部品代+送料の料金（100円単位を定額小為替、10円単位を切手）と共に封書にてお送りください（封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください）。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。但し、それ以外にかかった手数料等はお客様負担となります。在庫がない場合は申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご購入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくはhttp://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html「部品注文のしかた」をご参照ください。

※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL054-208-7520

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード 10421
機動戦士ガンダム逆襲のシャアNo.2
1/144 リ・ガズィ
必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む) (こわした/なくした)
日中で連絡可能な電話番号
(- -)
R1010421 '87.12