

機動戦士ガンダム GUNDAM 逆襲のシャア



Mobile Suit Gundam Char's Counterattack Model Series

1/144 Jegan



<https://gunplastory.com/>




※塗装する時は、指定の箇所を塗ってください。

※塗装する時は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●本体色を塗る場合は、白にディトナグリーンを少量まぜて塗装するとよいでしょう。

【使用材質】＜成形品＞（スチロール樹脂：PS）、＜ポリキャップ＞（ポリエチレン：PE）



＜P.C.部品＞ ※P.C.は使いません。

- シール…1
- ビス…6



機動戦士ガンダム GUNDAM 逆襲のシャア オフィシャル・データNo.5

地球連邦軍
量産型モビルスーツ

JEGAN RGM-89 ジェガン

BACK-PACK


ジェガン・キャノン専用バックパック。腰部装甲板とミサイルポッドが固定されている。スラスターの推力は通常型より強化されているが、バーニアアームは短い。運動性はあまり重視されていない。



ミサイルの装弾数は1基あたり3発、計6発である。コクピットからの操作でポッドの除去も可能。

ジェガン・キャノンは、重装甲型として再設計された機体である。武装はビームキャノン2基、ミサイルポッド2基を追加している。ムーバブルフレームは流用しているが、ジェネレータを換装し、脚部も改造強化されている。一応、宇宙戦にも対応するが、陸戦主体に考えられた機体だ。現在、試作機においてデータを収集しており、量産準備が進められている。

メインカメラは固定式で、額には長距離レンジ用センサーを装備。



HEAD

ジェガン開発背景

ジェガンは、地球連邦軍製の量産型モビルスーツである。開発、生産はアナハイム・エレクトロニクス社が行っている。

開発のルーツをたどれば、一年戦争時代のRX-78ガンダムがある。この量産機仕様であるRGM-79 GM、その後改良されたGMII、アナハイムがグリプス戦争のときに最設計したAMS-03ネモ、そして、ジェガンと長期にわたって連邦軍の量産型モビルスーツの座を守っていた機体である。しかし、今ではガンダムの量産型という位置付けは薄れ、ベーシックな汎用機という印象が強まっている。GM系

のモビルスーツは、可変機能、サイコミュ・システム、といった目新しい機能や装備には縁がないが、実験機や高性能試作機の実働データをもとに、その時代の最新技術が投入され、極めて信用性の高い機体となっている。また、量産性を重視するため、ガンダリウム装甲は用いられず、チタン合金セラミック複合材が使用されている。

ジェガンは宇宙戦用に開発され、コロニー内戦闘にも充分に対応する。しかし、運動性を向上させるため、今まで以上の装甲の軽量化を行なった結果、対弾性が低下し、対艦戦においてはやや不安がある。だが、アナハイム・エレクトロニクス社は、もともとジェガ


ンをザクのように、さまざまな局地戦バリエーションを可能とするように設計しており、その意味では欠点もいずれ解消されるだろう。

RGM-89 SPEC

- 頭頂高/19.0m
- 本体重量/21.3t ■全備重量/47.3t
- ジェネレータ出力/1,870kw
- 移動用推力/12,700kg×1,9,200kg×4,8,800kg×2
- アボジモーター数/19基
- センサー有効半径/14,200m
- 装甲材質/チタン合金セラミック複合材



短銃身型で射程距離は短い。接近戦においては、長銃身型より扱いやすい。また、出力は低いが速射が可能。銃身上部に複合センサーを装備する。



グレネイドラック

接近戦用手投げ式グレネイド弾。左腰のラックに弾体を3発装備する。信管は時限式と金属反応式を並用する複合型である。時限式は信管を起動してから数秒後（時間は自由に設定可）に爆発する。金属反応式は敵（主にモビルスーツ）のボディを感知して、至近距離で爆発する。





専用シールド

マウント部は可動式で、回転および縦方向にスライドする。シールドには2連装小型ミサイルランチャー2基が装備されている。ミサイルの先端には複合センサーを有し、ミノフスキー粒子下でもあまり介渉されずに誘導できる。とはいってもその推進剤の容量が少なく射程が短く、グレネイド弾と同様に接近戦用と見たほうがよい。



バルカンポッド


RX-178に採用された60mmバルカンポッドシステムの発展型。ただし、これは半固定型でマガジン部は右側面から頭部内にある。弾体はカートリッジレス型で排莖の必要はない。威力は



弱い。牽制効果が高く、至近距離ならば、敵モビルスーツのカメラやセンサー、それに関節部を破壊することができる。ドッグファイトに有効。

専用ビームサーベル

右腰のラックに装備する。ビーム発生源が2基あるが、これはビーム出力を変えるためである。通常は強ビームのみだが、弱ビームも並用する。



注意


必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。


《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが気をつけて組み立ててください。
- ⊕ドライバー(小)をご用意ください。


1 《右うでの組み立て》




2 《左うでの組み立て》



3 《右足の組み立て》




4 《左足の組み立て》




※ビス止めには⊕ドライバー(小)をご用意ください。


右すね



左すね




●組み立て後、各部分をはめこみます。




5

《胴体の組み立て》




6

《足のとりつけ》



7


《バックパックの組み立て》




8

《完成》

《バックパックのとりつけ》




《頭部の組み立て》



●組んだ後にはります。

●シール②、③は好みに応じてはってください。



●ビームサーベル⑪をもたせることもできます。

《お買い上げのお客様へ》

部品をこわしたり、なくした時は「部品注文カード」に必要な部品の記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて下記までお申し込みください。代金は、部品代（1個40円×個数）+郵送料（120円）です。為替証書は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター

〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
TEL 054-208-7520

For Japanese use only.

部品注文カード

23159-500

機動戦士ガンダム逆襲のシャアNo.5

1/144 ジェガン

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む) (こわした/なくした)

日中ご連絡可能な電話番号

(- -)

'88.3