

機動戦士ガンダム GUNDAM 逆襲のシャア



Mobile Suit Gundam Char's Counterattack Model Series

1/144 Jagd Doga (Quess)




<https://gunplastory.com/>



いろプラ

※いろプラだから、めんどろな塗り分けは、すくなくてすみます。
★塗装しなくても設定色の雰囲気を組み上がりが楽しめます。
※塗装する時は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※P.C.Cは使いません。



※塗装する時は、指定の箇所を塗ってください。(写真・パッケージを参考にしてください)

[使用材質] <成形品> (スチロール樹脂: PS)、
<ポリキャップ> (ポリエチレン: PE)

●いろプラだから塗装しないでそのまま組み立てるだけでリアルな完成品になります。

●この完成品は塗装したものです。

●さらにディテールアップさせたい場合はパーツケージなどを参考に塗装することをおすすめします。

1/144 SERIES No.7 MOBILE SUIT MSN-03

(ヤクトドーガ) JAGO DOGA

ネオ・ジオン軍ニュータイプ専用試作型モビルスーツMSN-03「ヤクトドーガ」(クェス・パライ専用機)



機動戦士ガンダム
GUNDAM
逆襲のシャア

© 創通・サンライズ

BANDAI 1988 MADE IN JAPAN

SYSTEM INJECTION

いろプラ

BANDAI


Scanned by Dalong.net

機動戦士ガンダム GUNDAM 逆襲のシャア

オフィシャル・データNo.7

ネオ・ジオン軍ニュータイプ専用試作型モビルスーツ

JAGD DOGA

MSN-03 ケース・バラヤ専用機
ヤクト・ドーガ

The birth of the JAGD DOGA.

ヤクト・ドーガ開発背景

ヤクト・ドーガは、ネオ・ジオン軍のニュータイプ専用試作型モビルスーツである。ブルーの機体色のギル・ドゥーガ専用機と、レッドのケース・バラヤ専用機の2機のみが存在する。

現在のネオ・ジオンは、旧ネオ・ジオン（アクシズ）が開発した最後のモビルスーツであるAMS-119ギラ・ドーガをベースに、新型機を生み出していた。新型機といっても、短期決戦を狙っていたシャア・アプナブルは、高性能汎用機の量産より、自分を含めた数少ないニュータイプ専用機の少生産を望んだ。そして、最初に生まれた機体がAMS-120である。この機体はAMS-119のムーバブルフレームを流用したボディにサイコ

【機体解説】

AMS-120に装備されたファンネル6機は両肩のシールドに半内蔵されている。また、シールドには先端にグレナードランチャーを、さらに裏側にビームサーベルを装備している。その他、腹部には拡散ビーム砲を搭載する。MSN-03と比較して、火力は高いが運動性の面で劣っていた。

NZ-222は、腰のアーマーにファンネル6機、両肩に有線サイコミュ式ビーム砲を1基ずつ搭載している。NZ-333に比べて機体は小さく設計されている。


NZ-222
サイコ・ドーガ

ミュとファンネルを装備している。

だが、サイコミュの小型化に失敗し、以後の開発をアナハイム・エレクトロニクス社に依頼することになった。

MSN-03ヤクト・ドーガは、このAMS-120を原型として開発された機体である。運動性、火力、耐久性に優れたモビルスーツだが、ニュータイプ専用機としては、機能的に不十分であり、試作機が2機作られたところで開発は中止され、同機で得た技術的知識をもとに、MSN-04サザビーが設計された。

MSN-04の開発と同時期にネオ・ジオンではモビルアーマー、NZ-222サイコ・ドーガを試作している。これはサイコミュの小型化をあきらめ大型ボディに充分な機能を持たせたものだが、M


AMS-120
ギラ・ドーガ・
サイコミュ試験タイプ

SN-04の完成により設計を変更し、強襲突撃用モビルアーマーとしてNZ-333αアジールを完成させた。

MSN-03 SPEC


- 頭頂高/21.0m
- 本体重量/28t
- 全備重量/64.6t
- ジェネレータ出力/3,340kw
- 移動用推力/17,000kg×2, 13,000kg×2, 11,000kg×2
- アポジモーター数/17基
- センサー有効半径/20,500m
- 装甲材質/ガンダリウム合金

WEAPON


MSN-03用
ビームガトリングガン

ケース機が装備する大型銃。4本の銃身が回転してビームを連続発射する。エネルギーの消費量が多いが、破壊力はすさまじいものがある。

AMS-120用ビームライフル




ビーム砲の銃身の下にグレナードランチャーを装備する。弾体の装弾数は5発。のちにアナハイム社はこの銃に改良を加え、ランチャー部を拡散ビーム砲に変更したビームショットガンを開発し、MSN-04サザビーに搭載させた。



MSN-03用ファンネル

無人攻撃ユニット。モビルスーツのサイコミュにより遠隔操縦される。通常は円筒形だが、戦闘時にはビーム砲とアポジモーター・ブロックが露出する。MSN-04の両肩シールドに6基装備している。グリプス戦争当時のものに比べると戦闘稼働時間、ビーム砲出力、運動性など格段に性能が向上している。


FRONT REAR



オプション・シールド

左腕のマウントラックで固定する楕円4基のメカ粒子砲を内蔵する他に、インコムを3基装備している。インコムはグリプス戦争時代に開発され、AMX-015ドーベン・ウルフに搭載されたニュータイプ兵器である。

この兵器は有線コントロール方式でサイコミュと連動し、オールレンジ攻撃を行うものである。インコム本体にはビーム砲とアポジモーターが内蔵されている。有線方式は敵がニュータイプ・パイロットでもコントロール波が探知されないのが無線方式のファンネルより扱いやすいという長所がある。短所としてはケーブルの長さしかインコムを飛ばせないということだ。シールドそのものの完成度は高かったが、モビルスーツ本体のサイコミュ・システム問題からファンネルとインコムの同時使用は不可能であり、MSN-03にはインコムを除いたものが装備された。



ビームサーベル

左腰のスラスター・ユニットに内蔵されている。ヒートナイフが握りに装備されていることが特徴になっている。

注意




必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。




《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ⊕ドライバー（小）をご用意ください。




1 《右腕の組み立て》






2 《左腕の組み立て》




3 《右足の組み立て》



4 《左足の組み立て》




5 《胴体の組み立て》



※14は向きがあります。まちがえないでください。




6 《胴体の組み立て》




7 《頭部・足のとりつけ》

《ビームガトリングガン》




8 《バックパックの組み立て》

外がわ:ミッドナイトブルー+コバルトブルー(少量)




外がわ:ミッドナイトブルー+コバルトブルー(少量)




9 《腕のとりつけ》

●先に両腕に⑦をはめこんでください。



10 《完成》

- ショルダーシールドを組み立てます。
- 手首、シールド64、ショルダーシールドを本体にはめこみます。
- 手には、ビームサーベル54又は、ビームガトリングガン、アサルトライフル37をもたせることができます。



《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした時は部品通販をご利用ください。代金は、部品代(切り取った1個40円×個数)+郵送料(120円)です。商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記して頂き、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。但し、それ以外にかかった手数料等はお客様負担となります。在庫がない場合は申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品、部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくはhttp://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html「部品注文のしかた」をご参照ください。

●注文された理由(○で囲む) (こわした/なくした)

日中ご連絡可能な電話番号

R1023464 '88.04

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL054-208-7520