


機動戦士ガンダム GUNDAM 逆襲のシャア



Mobile Suit Gundam Char's Counterattack Model Series

1/550 Alpha-Azieru



<https://gunplastory.com/>



1/550 SERIES No.9 MOBILE ARMOR NZ-333

アルパ (α-アジール) α-AZIERU

ネオ・ジオン軍ニュータイプ専用重モビルアーマーNZ-333'α(アルパ)-アジール」
(クェス・バラヤ搭乗機)



機動戦士ガンダム
GUNDAM
逆襲のシャア

©創通エージェンシー・サンライズ


Scanned by Dalong.net

**BAN
DAI**


BANDAI 1988 MADE IN JAPAN

ペインティング ガイド


※塗装する時は、指定の箇所を塗ってください。
※塗装する時は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
本体色を塗る場合：はだ色+白(少量)+レッドブラウン(少量)



目：イエローグリーン フラットブラック



ミディアムブルー+赤(少量)



＜PC部品＞



PC Bは1個子備です。
※P.C.Cは使いません。

●シール…1

レガンダム：白、ミッドナイトブルー、黄橙色、赤
を使います。写真・パッケージを参考にして塗装
するとよいでしょう。

●さらにディテールアップさせたい場合は
パッケージを参考にして塗装することを
おすすめします。

[使用材質]＜成形品＞(スチロール樹脂：PS)、＜ポリキャップ＞(ポリエチレン：PE)

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア オフィシャル・データNo.9


ネオ・ジオン軍ニュータイプ
専用試作型モビルアーマー

α-AZIERU

NZ-333

α・アジール

NZ-444β・アジール



この機体はNZ-333の発展型として設計されたものだ。ブースターを背部に追加装備し、火力も強化されている。ナイチンゲールの延長上と見られる。

α-AZIERU

Scanned by Dalong.net

NZ-333は巨大なパワープラントと呼んでもよい。巡洋艦級のボディの大半が、パワージェネレーターと推進器及びその周辺機器で占められ、武装類の占める比率は意外に小さい。

α・アジール開発背景

NZ-333α・アジールは、ネオ・ジオン軍が総力をあけて開発した超大型モビルアーマーである。

シルエット的には一年戦争末期、ア・バオア・クー戦に参戦したMSN-02ジオングに似ているが、それだけではなくMAN-08エルメス、AMX-004キュベレイ、NZ-000クイン・マンサといった、サイコミュ対応のモビルスーツ、モビルアーマー全てを参考にして開発、建造された機体だ。

脚部に相当する部分は、スツルムスラスト

ーユニットで、巨大な推進器と燃料がひとつになっており、燃料を使い切った段階で投棄する。歩行用の脚がなく未完成に見えるが、完成した機体である。

NZ-333は対艦戦用に開発された機体で武装も戦艦級である。また、対モビルスーツ戦においても大型ファンネルの使用によって充分な対応が可能だ。問題はショートレンジの戦闘には不向きという点である。全身に配された31基のアポジモーターは巨体に合わせ高推力型であるが、モビルスーツの高運動性についていけない。そのため、ファンネルと有線メガアーム砲によって死角をなくしている。だが、ショートレンジ戦闘はパイロ

ットの負担が大きくなるため、長時間の戦闘は避けなければならない。

NZ-333 SPEC

- 頭頂高/58.4m ■全長/108.26m
- 本体重量/128.6t ■全備重量/267.4t
- 出力/19,830kw
- 移動用推力/933,500kg×1、468,000kg×2、87,000kg×4
- アポジモーター数/31基
- センサー有効半径/23,800m
- 装甲材質/ガンダリウム合金

WEAPON

メガ粒子砲

頭部の口に装備されているビーム砲。集束装置をOFFにすることで拡散ビーム化可能。ショートレンジ用兵器。



バルカン砲

頭部額に装備された2連装バルカン砲。ショートレンジ用兵器。1分間に6千発もの実体弾をばらまく。




2連装バルカン砲

側頭部に装備された機関砲。両側計4基が内蔵されている。頭部の火器を一齐に使用すると、重装甲のモビルスーツも消し飛ぶ威力がある。




有線サイコミュ式メガアーム砲

有線コントロール式の5連装ビーム砲。サイコミュ制御により砲身ひとつひとつが独立して照準を合わせられる。本体から切り離し、離れた位置から射撃可能。




ファンネル

腰アーマーに装備されているサイコミュ制御式無人攻撃機。9機搭載されている。MSN-03に搭載されている型よりも大型である。ビーム砲を装備する。



1 胴体の組み立て





注意

必ずお読みください


- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

組み立てる時の注意

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが気を付けて組み立ててください。



2 本体の組み立て




3


ランディングシリンダー

プロペラントタンクジョイント


※2個つくる




4 《腰部の組み立て》



5 《スカートの組み立て》




6 《スカートの取り付け》



7


《プロペラントタンク》

※2個つくる。



《前部ランディングアーム》


※74 75は、向きに注意



8


《マニピュレーター》

※2個つくる




9

《メガアーム砲の組み立て》






10

《右腕の組み立て》



11

《左腕の組み立て》




12


《α-アジール完成》

●頭部の位置は、通常、右図の様にします。

※胴体を後方にスライドさせます。




13 〈ν-ガンダムの組み立て〉



14 〈α-アジール降着姿勢への変形〉



① まず、上腕を
収納する。
〈腕部〉



② マニピュレーターを
まるめて折りたたむ
ようにして腕を収納
する。

降着姿勢



③ 腕の収納は、
左右、両方と
も行ないます。

④ ヘッドカバーを
前方へせり出し
ながらたおす。



⑤ 胴体を前
方へスライ
ドさせる。

⑥ 前部ラン
ディング
アームをのばして
ひらく。



⑦ 後部ラン
ディング
アームを
のばす。



⑧ スカートとプロ
ペラントタンク
を後方へはね上
げる。

注意：※本体を後方へスライドさせる場合は、必
ずスカートを下げてから行なって下さい。

α・アジールフィルムコレクション



〈お買い上げのお客様へ〉

部品をこわしたり、なくなった時は、「部品注文カード」に必要な部品の
記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替を
お買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住
所を明記してください。）にて右記までお申し込みください。代金は、
料金表通りです。為替証書は無記入（白紙）で同封してください。なお、
部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発
送の際に表記額を超える時は不足分を請求、表記額以下の時には残額
をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品
を切り取り、商品名を書いて、右記まで封書にてお送りください。良
品と交換させていただきます。

《料金表》●部品代は1個の料金です。

部品番号	①・②・③・④・⑤・⑥・⑦	その他の部品
部品代	各60円	各40円
郵送料	120円	

■申し込み先
〒424-8735 静岡県静岡市清水西久保305
(株)バンダイ静岡相談センター
☎ 0543-65-5315
For Japanese use only.

●部品注文カード (色) 24490-1000
機動戦士ガンダム逆襲のシャアNo.9
1/550 α-アジール
必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした/なくした)
日中ご連絡可能な電話番号
() 88.6