

# MOBILE SUIT GUNDAM 0080

# ポケットの中の戦争



Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket

## 1/144 Rick-Dom II



<https://gunplastory.com/>



# PAINTING GUIDE

●五色成形だから、めんどろな塗り分けはいりません。塗装しなくても、設定色のイメージの組み上りを楽しめます。

●もし全体塗装をしたい時は、右の写真を参考にしてください。塗料は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※シンナーを使用する塗料で塗装するときは窓をあけ、換気をよくし、火は使わないでください。

●このリックドムIIは、肩、脚、腕の各関節部がフリー可動になっていますので思いのままのポーズがとれます。



●この完成品は、塗装してあります。

本体色[A]:ツヤ消し白(60%)+パープル(20%)+ネービーブルー(20%)をまぜてつくります。




シャイアントバズーカは、本体色[A]でぬります。



Scanned by Dalong.net

# RIK-DOM II MS-09R II



機動戦士ガンダム0080  
MOBILE SUIT GUNDAM 0080

ポケットの中の戦争

© 創通・サンライズ


ORIGINAL  
VIDEO  
ANIMATION

5


1/144 MS-09R II「リックドムII」

BANDAI 1989 MADE IN JAPAN

BAN  
DAI



サクタイプのモノアイは上下視野に死角がある。それを補正するためにドムタイプでは十字形のスリットを採用した。09R IIでは球面ガラスを使用し、さらに死角をへらしている。




09R IIでは宇宙空間での長期行動用のプロペラントタンクを通常装備として用意している。これにより、09Rよりも200%以上長い行動時間を獲得している。

HEAD

BACK-PACK



## MS-09R リックドム初期型



BEAM-POINT

出力向上により09R IIでは目くらまし用ビーム砲も近接攻撃用としての威力も充分ある。



WEAPONS

形状と弾体が改良され、攻撃能力もかなり向上している所以对艦攻撃にも有効



ドムの重モビルスーツとしての攻撃力をささえているのが、このジャイアントバズーカである。



サク用として開発されたスツルムファムストの使用も可能である。

## 配備状況

MS-09は、地上での最激戦区であるヨーロッパ、東南アジア地区を中心に配備された。その後、熱帯戦用の改良を受けた機体がアフリカ戦線に投入されている。

MS-09Rは、MS-06の配備されていた宇宙艦隊を中心に配備交換されていた。特に、最前線になると予想される、軌道上の艦隊や、宇宙要塞ソロモン、ア・バオア・クーには優先的に配備された。

MS-09R IIは、量産化が完了すれば、09Rの配備をそのまま引きつぎ予定であった。しかし、それはまにあわず、終戦をむかえる。一部特務部隊などが、この機体を優先的に使用していたとの噂もあるが、詳細は不明。

MS-09R II  
RICK-DOM II

MS-09は、陸戦用局地戦MSとして開発された。脚部に熱核ジェットホバーを備え、高速で地上を移動することができた。戦線に投入されるや、ホバー走行による機動力と重火器による火力を生かし、連邦軍を多に苦しめた。さて、この時期ジオン軍は、MS-06の後継機選びを苦慮していた。あまりにも卓越した性能を示したMS-06だけに、後継機として満足できる性能を出す機体がでてこなかったのである。そこで、機体バランスと総合力で高い数値を示していたMS-09に白羽の矢が立てられた。さっそく宇宙空間行動用にジェネレーターとスラスターの交換が行なわれ、MS-09Rのナンバーが与えられた。そして、ジオン軍主力モビルスーツとして、一年戦争後期を暴れまわったのである。MS-09Rは、期待以上の戦火を上げ、宇宙空間戦闘能力を向上させるための改良が行なわれ

ることになる。主な改良点としては、ジェネター、スラスターのチューンナップおよびアポジモーターの増設による機動性の向上と、プロペラントタンクの装備による行動時間の延長である。これらの改良には、さきに完成していた試作機MS-14の技術がフィードバックされている。MS-09R IIは、09Rと製造工程があまりかわらないので、生産ラインをそのままひきつぐかたちで量産化に着手された。だが、それはもう戦争末期のことであり、実戦参加した機体はごくわずかである。

## MS-09R II SPEC

●全高/18.6m ●本体重量/45.6t ●全備重量/79.9t ●スラスター-推力/21,000kg×5、2,500kg×2 ●アポジモーター数/9 ●装備/ジャイアントバズーカ、他

## 用語事典

## プロペラントタンク

燃料（推進剤）タンクのこと。ここでは、外部取り付け式のことを指す。主にモビルスーツの行動範囲や戦闘時間を延長するために付加的に装備される。これを装備することにより、モビルスーツの行動時間は、約2～3倍延長される。ただし、これを装備すると重量が増し、機体運動が少なからず制限されることになる。そのため戦闘行動に入った場合は、タンクを切り離すことになる。実際にはモビルスーツは艦隊に運用されるので、プロペラントタンクを装備することは少ない。タンク内は、2重構造になっていて、推進剤と冷却剤が注入されている。



## 注意


必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

## くみ立てる時の注意

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

《パーツリスト》 ●シール……1枚 [使用材質] <成形品> (スチロール樹脂:PS)、<ポリキャップ> (ポリエチレン:PE)



《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー(拡大含む)での使用も可能です。代金は、部品代(1個40円×個数)+郵送料(120円)です。定額小為替は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時は残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金(為替)を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程、何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>よりお客様へ相談センターのお知らせ▶「部品」が必要になったらこちらのページをご覧ください。」をご参照ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター  
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL054-208-7520

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード 27528  
1/144SCALE OVA 0080  
リックドムⅡ

必要な部品の記号・番号・数量を書く

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)


日中ご連絡可能な電話番号 年齢

R1027528

Scanned by Baling.net


1

《右脚の組み立て》 P.Cは、ポリキャップ部品




2

《左脚の組み立て》




3



《脚の完成》




4 《腕の組み立て》



《腕部品》




5 《本体の組み立て》



6 《本体の完成》

(注) シール ①は、オプションシールです。  
好みに応じてはってください。

※ 右手は、ジャイアントバズーカの手と交換  
できるようになっています。



7 《バックパックのとりつけ》

(注) プロペラントタンク 62～65  
は、オプション部品です。  
好みに応じてとりつけてく  
ださい。

