


# MOBILE SUIT GUNDAM 0080

# ポケットの中の戦争



Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket

## 1/144 GM Commando

*(Space Use)*




<https://gunplastory.com/>



①  
〈ビームサーベル〉

〈シールド〉



## PAINTING GUIDE

- 5色成形だから、めんどろな塗り分けはいりません。塗装しなくても、設定色のイメージの組み上りを楽しめます。
- もし全体塗装をしたい時は、右の写真を参考にしてください。塗料は、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- このジムコマンドは、腰、脚、腕の各関節部がフリー可動になっていますので思いのままのポーズがとれます。



# GM-COMMAND RGM-79GS



機動戦士ガンダム0080  
MOBILE SUIT  
GUNDAM 0080

ボケットの中の戦争


© 創通・サンライズ

ORIGINAL  
VIDEO  
ANIMATION  
A

7

1/144 RGM-79GS「ジム・コマンド 宇宙用」

HEAD



頭部の内部図解。  
モニターカメラ  
も新型が搭載さ  
れている。

BACK PACK



バックパックに設置された4基のア  
ポジモーターを見ても、機体の宇宙空間機  
動能力の高さが推してはかれるとい  
うものだ。

## 配備状況

戦争末期に完成したRGM系列のMSは、主戦場を除く地域に配備されるケースが多かった。これは、こういった地域で各種の実戦テストを行ったのち、来るべきジオン本国への進攻の際、初期型に変わる主力機として投入することを考慮したからである。それにあわせて、地球各地の軍工場では量産化が進められていた。だが、ア・バオア・クーでの戦いの後、ジオンとの間で終戦協定が結ばれたとき量産化された機体が戦場に出ることにはなかった。こういった機体は、戦後の連邦軍次期主力機の母体となるのである。



ライトアーマー




SHIELD



機体と同じ装甲材質が  
用いられているので、  
耐弾性は高い。

WEAPON



主要兵装はビームガン。旧タイプにく  
らべてパワーは増しているが、連射性  
はやや、劣る。



連射性を重視したビームガンの採用も  
計画された。



ビームサーベルのパワーも向上されて  
いる。

RGM-79GS

地球連邦宇宙戦用量産型モビルスーツ

# GM-COMMAND・SPACE

連邦軍の量産型MSとして完成したRGM-79は、ジオン軍のMS-06に匹敵するほどのバリエーションを生み出した。その中でも戦争末期に完成したRGM-79Gは、ジェネレーターをはじめとして、外装形状が大巾に改良されている。完成した機体は、初期生産型にくらべると格段に能力が向上しており、試作機であるRXナンバーの機体とくらべても遜色のないものに仕上がっている。このG型に、さらに宇宙戦用の改修を施したのがGS型である。スラスター総推力が10%以上アップされ、アポジモーター数も増設されている。宇宙空間での行動時間延長を考え、プロペラント容量も増加されている。G型にくらべて、GS型の重量の増加はすべてそのためだといってもよい。このふたつの能力向上により、GS型の宇宙空間機動能力は、連邦軍のMS中随一といえるものになった。主兵

装としては、G型のマシンガンに対し、ビームガンが用意された。これは、G型がビーム兵器を使用不可能というのではなく、単なる対応戦域の違いということである。ビームガンの能力も初期型用として準備されたものにくらべると目を見はるほど能力が上がっている。こうして、連邦の工業力の底力というものを見せて完成したG、GS型であったが、完成時期の遅さ（ほとんど終戦直前）と、機体の能力を十分に生かす人的素材（パイロット）の少なさから、目立った戦果を残してはいない。

### RGM-79GS SPEC

●全長/18.0m ●本体重量/44.6t ●全備重量/76.5t ●スラスター推力/21000kg×2、16000kg×2 ●アポジモーター数/14 ●武装/60mmバルカン砲×2、ビームガン、ビームサーベル×2

## 用語事典

### バルカン砲

MSや戦艦機が装備する機関砲のこと。単銃身だが複数の薬室を持ち、回転する薬室内に弾頭と液体炸薬が別々に送り込まれ、発射される。MSの場合60mm口径が一般的。RGM系列では、RXナンバー機と同様、頭部に2門装備している。しかし、装弾数が600発と少ないので1分弱の連射で撃ちつくしてしまう。対MS戦用火器としては、威力も弱く、命中精度も低い。近接防衛あるいは牽制用として用いられている。ただし、あたりどころが良ければモノアイぐらいいは破壊できる。






# 必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。


## 《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

## 《パーツリスト》 [使用材質] <成形品> (スチロール樹脂:PS)、<ポリキャップ> (ポリエチレン:PE)



### <ポリキャップ部品>



●シール……

《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー(拡大含む)での使用も可能です。代金は、部品代(1個40円×個数)+郵送料(120円)です。定額小為替は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金(為替)を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承ください。何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品の切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より「お客様へ」相談センターのお知らせ▶「■部品が必要になったらこちらをご覧ください。」をご参照ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター  
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL054-208-7520

## FOR USE IN JAPAN ONLY.


部品注文カード 27969  
1/144SCALE OVA 0080  
ジム・コマンド宇宙用  
必要な部品の記号・番号・数量を書く

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)  
日中ご連絡可能な電話番号 年齢  
R1027969

## 1

### 《腕の組み立て》 ポリキャップE

●2個作ります。




## 2

### 《手の組み立て》

《左手》


《右手》



## 3

### 《右脚の組み立て》

《足》 ●2個作ります。




## 4

### 《左脚の組み立て》


5

《右脚の組み立て》




6

《左脚の組み立て》




7

《胴体の組み立て》




8

《腰の組み立て》




9

《頭の組み立て》




10



12


《バックパックの取り付け》



11

《ウェスターマーの組み立て》


右



左



※ひろい方が前側です。  
ひろい せまい



13

《シールドの組み立て》

