



Mobile Suit Gundam F90 Model Series

1/100 Gundam F90

P-Type



<https://gunplastory.com/>



機体解説

宇宙用モビルスーツの最大の課題となっているのが大気圏突入機能である。Pタイプオプションは、機体単独により大気圏突入を可能にする装備だ。この装備を展開、変形することによりリフティング・ボディを形成して大気圏突入を行なう。MSZ-006Zガンダムウェーブライダーと同様の方法を用いているのだ。MSZ-006ではムールパブルフレームにより全体の形状を大幅に変形させウェーブライダー形態を構成していたが、Pタイプは材質の強化とウィング形状の設計変更により小面積のウィングでも問題がなくなったので、簡易な変形により大気圏突入形態をとることができるようになった。大気圏突入形態への変形は、マグネット・コーティング技術の応用で、2秒で行なわれる。また、突入時の高熱にも耐えうるウィング部分はそのままシールドとしても使える。Pタイプは、他のオプションと異なり、武装強化のために設計されたものでないため、オプションパーツ自体の武装は、護身用程度にとどまる。左肩に装備される可動式の小口径ビームキャノン1門と、右肩に装備される中距離用のバルカン砲2門のみである。しかし、オプションの装着によりマニピレータ部が使用不能になることはないで、ビームライフル、サーベル等は携行でき、F90本来の戦闘能力は維持されている。宇宙空間では変形時に両腕のウィングを固定させず、モビルアーマー的に運用することもできる。オプションの大推力をそのまま使用し、かなりの速さで高速機動戦闘が行なえるのだ。現在、追加装備として主翼にミサイル懸架用のハードポイントをつけるべく改良が進んでおり、それが成功すれば宇宙戦闘機としての運用も可能になるであろう。

※塗装するときは、下の基本色を参考にしてください。

オプションパーツ基本塗装

基本色(1) : コバルトブルー+インディブルー (少量)
基本色(2) : 黒鉄色
基本色(3) : モンザレッド




Illustration by SINGO TAKEBA

MOBILE SUIT GUNDAM F90

PLUNGE-TYPE

P (PLUNGE=突入) タイプオプションは、大気圏突入のための装備である。この装備を装着することにより、F90は単独で大気圏に突入することが可能となる。

SPEC

頭頂高/14.8m 基本装備重量/10.7t 全装備重量/32.5t シェネレーター出力/3,160kW スラスター出力/74,780kg (F90本体) +12,320kg×10 アポシモーター数/51 (F90本体) +20 武装/バルカン砲×2 ビームキャノン×1



注意

必ずお読みください


- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

パーツリスト


＜Bパーツ＞




＜Fパーツ＞




＜Cパーツ＞



＜Gパーツ＞




＜Hパーツ＞




G11・13・14は
使いません。

＜Eパーツ＞



＜P3パーツ＞



・シール…1 スプリング…2

【使用材質】＜成形品＞（スチロール樹脂：PS）、＜ポリキャップ＞（ポリエチレン：PE）

＜お買い上げのお客様へ＞ 部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて右記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー（拡大含む）での使用も可能です。代金は、部品代（1個40円×個数）＋郵送料（120円）です。定額小為替は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じるときがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金（為替）を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程、何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、右記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>よりお客様へ相談センターのお知らせ▶「部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」をご参照ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
TEL054-208-7520
FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

34208

1/100SCALE ガンダムF90-Pタイプ

必要な部品の記号・番号・数量を書く

●注文された理由（○で囲む）（こわした・なくした）

日中で連絡可能な電話番号（


R1034208

'91.10

1


《足の組み立て》

※2組作ります。





2

《左脚の組み立て》





※先にB7をはめ込みます。





3

《右脚の組み立て》



※G6の向きに注意してください。




※先にB6をはめ込みます。




4 《左腕の組み立て》






※F12を忘れずにはめ込んでください。




6 《本体の組み立て》




5 《右腕の組み立て》




※G9を忘れずにはめ込んでください。



7 《頭部の組み立て》




8 《シールドの組み立て》




※先にF22をF16にはめ込みます。

9




10




※ビームライフルを持たせる時には右手を取り替えてください。

※H2・ビームサーベルを手を持たせる時には、C15をはずします。

11




12



13


《脚部ウイングの組み立て》

※2組作ります。




14

《センサー部分の組み立て》



15


《ビームキャノンの組み立て》



16


《Pタイプ・パーツの取り付け》

※先にバックパックとE 9・⑪・⑫を取り外します。



17


Scanned by Dalong.net



■大気圏突入形態への変形


1

※センサー部分を起こします。




2

※ビームキャノンを起こします。



3

①腕部ウイングをひじ関節で回転させます。
②ウイングを引き出します。




4

①機首カバーを開きます。



③機首カバーをとじます。



5

完成写真

※この完成品は塗装してあります。

