



Mobile Suit Gundam F90 Model Series

1/100 Gundam F90

V-Type



<https://gunplastory.com/>



機体解説

Vタイプは、ヴェスパー(V.S.B.R.=Variable Speed Beam Rifle)と呼ばれる新型ビーム兵器のテストヘッドとして作られたオプションである。ヴェスパーは通常は背部に折り畳まれ必要に応じて手前に引き出す大型ビームキャノンだが、ジェネレーターからエネルギーCAPなどを使わず直に大電力を受け発射するため、その威力はそれまでのビーム兵器とは比較にならないほどのものを持つ。さらに、高速で貫通力の強いビームから低速で破壊力の強いビームを撃ちわたることができる。Vタイプの専用武器として、収束率を高めた専用ビームライフルも用意されている。だが、ヴェスパーが予定通りのスペックを出せるのなら単なる飾りにしかすぎなくなるだろう。この新型ビーム兵器、ヴェスパーを稼働させるために、ジェネレーターも出力の大きい新型に換装されている。その大出力を受け脚部スラスターを追加して機動力の向上を計っている。しかし、この新型ジェネレーターにはまだまだ問題点が多く、特に限界作動時の放熱処理が今のところ最大のネックになっている。出力が高すぎるために、熱が機体内に残り下手をすると作動不能になってしまうのだ。この問題を解決するために肩と脚部に放熱フィン兼スタビライザーが増設されている。それでもその大出力のため、次期モビルスーツの標準装備として予定されているビームシールドが搭載可能となったのは特筆すべきことである。ビームシールドはそれまでの装甲板型のシールドと異なり、ビームサーベルと同タイプのビームをシールド状に形成し実体弾、ビーム兵器を問わず防御しようというものである。RX-93Vガンダムがフィンファンネルのフィールドを使用してビームを防いだものとは若干異なる方法である。このシールドのメリットとしては防御用だけでなく攻撃用としても使用できること、ビームなので視界を遮らないことなどがある。デメリットとしては、常にビームを発生させなくてはならないのでジェネレーターにかなりの負担をかけることである。今までのタイプのモビルスーツはもちろん、F90の他のタイプでシールドを長時間維持させることは不可能なのだ。Vタイプでも機体の状態によってはシールドビームを均一に張ることができないこともある。まだまだ、改良を続けていかなくてはならない点が多い装備だ。



Illustration by SINGO TAKEBA

MOBILE SUIT GUNDAM F90

V.S.B.R.-TYPE

Vタイプオプションは、主力機（後にF91に発展）の兵装のテストベースとして開発された増装である。ビームシールドやヴェスパーなどのまったく新しい構想の武装が搭載されている。

SPEC

頭頂高/14.8m 基本装備重量/8.7t 全装備重量/21.5t ジェネレーター出力/4,420kW スラスター出力/13,990kg×3、7,450kg×3、5,260kg×6 アポシモーター数/86 武装/ハルカン砲×2、ヴェスパー×2、メガガトリングガン、ビームサーベル×2、ビームライフル



フロント・ビュー



リア・ビュー

オプションパーツ基本塗装
基本色(1):コバルトブルー・インディゴブルー(少量)
基本色(2):黒鉄色
基本色(3):モンザレッド
基本色(4):黄橙色

基本色(1)

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。




《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


パーツリスト

＜Cパーツ＞（使用材質）＜成形品＞（スチロール樹脂:PS）＜ポリキャップ＞（ポリエチレン:PE）＜Eパーツ＞

＜Bパーツ＞



＜Gパーツ＞



G11・18は使いません。


＜Wパーツ＞



＜Hパーツ＞




＜V3パーツ＞




・シール... 1


＜V2パーツ＞



＜V1パーツ＞



＜Fパーツ＞



《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号・番号・数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて右記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー（拡大含む）での使用も可能です。代金は、部品代（1個40円×個数）+郵送料（120円）です。定額小為替は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じるときがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。また、在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は、お送り頂きました代金（為替）を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程、何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、右記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>よりお客様へ相談センターのお知らせ▶「部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」をご参照ください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
TEL054-208-7520
FOR USE IN JAPAN ONLY.


部品注文カード 34292
1/100SCALE ガンダムF90-Vタイプ
必要な部品の記号・番号・数量を書く

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)
日中で連絡可能な電話番号 (R1034292 '91.11)

1

《足の組み立て》

※2組作ります。






2

《左脚の組み立て》




※G6の向きに注意してください。

＜前＞＜後＞





3


《右脚の組み立て》






4 《左腕の組み立て》




※F12を忘れずにはめ込んでください。




5 《右腕の組み立て》



7 《頭部の組み立て》




8 《シールドの組み立て》





※先にF22をF15にはめ込みます。

9




6 《本体の組み立て》



※G8を忘れずにF14にはめ込んでください。

10




※ビームライフルを持たせる時には右手を取り替えてください。

※H2・ビームサーベルを手を持たせる時には、C15をはずします。


《ビームシールド》

〈シール
状態〉




12


※向きに注意



13 《右レッグスタビライザー》




14 《左レッグスタビライザー》




15 《ショルダースタビライザー》

左




16 《Vタイプ・パーツの取り付け》

※手首を取りかえます。



17 《完成》

※先にはめ込みます。



☆ヴェスバーの持たせ方

※前に回転
させます。



グリップ

※グリップを前にスライドさせて持たせます。

