




After War Gundam X Model Series

1/100 G Falcon Unit Double X



<https://gunplastory.com/>



機動新世紀
ガンダムX

HG



SPECIFICATION

TYPE : CARRIER TYPE FIGHTER
FOR MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : UNKNOWN

LENGTH/WEIGHT : 16.8m / 6.1t

[CONTAINED DX : 25.8m / 13.9t]

MATERIAL : LUNA TITANIUM ALLOY

ARMAMENTS :

VULCAN×2

BEAM CANNON×2

HOMING MISSILE POD×2

[CONTAINED DX]

TWIN SATELLITE CANNON×1

BUSTER RIFLE FOR DX ONLY×1

HYPER BEAM SWORD×2

BREAST LAUNCHER×2

HEAD VULCAN×2

DEFENSE PLATE×1


G FALCON unit Double X

1/100 SCALE CARRIER TYPE FIGHTER FOR MOBILE SUIT ジーファルコンユニットガンダムダブルエックス



G FALCON unit Double X

CARRIER TYPE FIGHTER FOR MOBILE SUIT


ジーファルコンユニットダブルエックス: MECHANICAL FILE




◀▼Aパーツは分離後、単独飛行が可能。Bパーツは遠隔操作される。




▼エネルギーバック。ツインサテライトキャノン発射のためのエネルギーを補うために装備された。





▼【ガンダムレオバルド】と合体した状態。圧倒的な火力は、通常のモビルスーツでは歯が立たない程である。





▼ファイターモードの【ガンダムエアマスターバースト】と合体した状態。高速巡航形態である。



▼ジーファルコンとの合体はこのドッキングロックによって行われる。



▼モビルスーツと本体をつなぐジョイントパーツ。



[ガンダム]をパワーアップ。超高機動大型支援メカ[ジーファルコン]

A.W. (アフターウォー) 0015.....

百億を誇った人口の大半を死滅させ、地球に取り返しのつかないダメージを与えた愚かな戦争が終戦を迎え15年が過ぎた時代。——その混沌の時代に突如発覚した、コロニー健在の事実.....

その事実は新連邦軍の存続すらも揺るがす事となった。地球との交渉手段を途絶えられたコロニーは、15年の間人知れず復興を続けていたのだ。しかし、自らを選ばれた民と信じ、地球に対して強攻姿勢をとる指導者が実権を握る一方で、それに反発する地下組織が暗躍する不安定な情勢が続いていた。

その地下組織【サテリコン】は、15年前の戦争において、コロニー落として戦で落とされたコロニーの内親が中心となって結成された組織で、再び過ちを繰り返そうとする軍事指導者に対し、反発していたのだ。

【ジーファルコン】はその【サテリコン】が所有していた高機動戦闘機で、本来は旧連邦軍が開発した機体である。開発途中で放棄されていたものを、戦後になって【サテリコン】が回収し、完成させたものである。前後で分離することができ、それぞれ単体での飛行も可能である。主な武装は、Bパーツの両翼に【拡散ビーム砲】を2門装備しているほか、コクピット脇には【バルカン砲】後部のコンテナには【赤外線ホーミングミサイル】を装備し

ている。旧連邦軍はこの機体を、当時極秘に開発していた【ガンダム】タイプのモビルスーツ専用のサポート兵器として設計、【ガンダム】を内部に収納し、高速で移動することが可能な【モビルスーツキャリアータイプ】の高機動戦闘機として考えていた。しかし、【ガンダム】タイプが実戦投入された直後、コロニー落としによって予想外の戦争終結となり、【ジーファルコン】は完成を目の前にしてそのまま放棄されたのである。

【ガンダム】を収納することを前提として開発された【ジーファルコン】ではあるが、単体の戦闘機として見ても、その性能は優れていた。さらに【ガンダム】とのジョイントにより、通常武装の他に【サテライトキャノン】等の武装を戦闘機状態で使用することができる。これを戦闘機として考えると、通常ではあり得ない程の高性能の武装を身にまとう事となり、モビルスーツとして考えると、他を圧倒する高い機動性を確保したことになる、トータル的に非常にバランスのとれた兵器であった。本体は【ガンダム】と同じ【ルナ・チタニウム合金】で造られており、耐久性も優れていたため、【ガンダム】の大気圏突入用としての使用も考えられていた。

——戦後15年を経て、【ジーファルコン】は初めて【ガンダム】と出会うことになる。その出会いが招くものは平和の訪れか、それとも.....?!

SPECIFICATION

種別/モビルスーツキャリアータイプ戦闘機

型式番号/不明

全長/16.8m MS(DX)搭載時25.8m

本体重量/6.1t MS(DX)搭載時13.9t

材質/ルナ・チタニウム合金

武装/バルカン砲×2/拡散ビーム砲×2

赤外線ホーミングミサイル×2

MS(DX)搭載時

ツインサテライトキャノン×1/DX専用バスターライフル×1

ハイパービームソード×2/プレストランチャー×2

ヘッドバルカン×2/ディフェンスプレート×1

PILOT

パイロットの【バラ・シス】は男まさりでサバサバした性格の15歳の少女。【サテリコン】に所属していたが、【ガロード】との出会いによって地球におりにことになる。





注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。


《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気を付けて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


パーツリスト

※Fパーツはありません。[使用材質]<成形品>(スチロール樹脂:PS)、<ポリキャップ>(ポリエチレン:PE)


Aパーツ ※A⑥は使いません。




Bパーツ



Cパーツ



<P.C-116> …2枚




※P.C.A2個、P.C.B2個
P.C.C4個、P.C.E2個
P.C.F7個、P.C.G2個
P.C.H1個、P.C.I1個
P.C.J2個は予備です。


●シール…2

ガンダムダブルエックス用 …1
ジークン用…1


Dパーツ




Eパーツ




Gパーツ




Hパーツ




Iパーツ





Jパーツ




Kパーツ





1 《右脚の組み立て》




《右脚の完成》




2 《左脚の組み立て》






《左脚の完成》






《スコープ》




《右肩》



《右腕の完成》





《右肩》




《左肩》


《スコープ》



《左腕の完成》




《左肩》




5

《ボディの組み立て》




6

《腰部の組み立て》




7

《頭部の組み立て》




8

《リフレクターの組み立て》




9

《バックパックの組み立て》




10

《ツインサテライトキャノンの組み立て》




11

《サテライトシステムMk-IIの完成》



12


《本体の完成》




13

《武器の組み立て》

〈バスターライフル〉



〈ディフェンスプレート〉




〈ハイパービームソード〉

※2組つくります。




14


《完成》



〈サイドアーマー・右〉



〈サイドアーマー・左〉





◀ジ-ファルコン

旧連邦軍がかつての戦争で極秘に開発していた「ガンダム」タイプモビルスーツ専用のサポート兵器。「ガンダム」を内部に収納して高速で移動することが可能な「モビルスーツキャリアタイプ」の高機動戦闘機である。本体は「ガンダム」と同じ「ルナ・チタニウム」製で、大気圏突

入にも耐えられる耐久性を持っている。開発途中で放棄されていたものをコロニーの反革命軍組織「サテリコン」が回収。高機動戦闘機として完成させた。

▶DX収納形態

「Aパーツ」と「Bパーツ」に挟まれる形で「ガンダムダブルエックス」が収納された状態。「Bパーツ」のジョイント部に「ガンダム」の脚部が入り込み、固定される。この状態でサテライトキャノンが発射することも可能である。これを戦闘機として考えると、他をよせつけない圧倒的火力と高機動性能を合わせ持つ、戦闘機の概念をはるかに超えた戦闘兵器だといえるだろう。後部にはエネルギーパック2基を装備することが可能。




▲**バルカン砲**／「ジ-ファルコン」コクピット脇に2門装備されたバルカン砲。「Aパーツ」に分離した際、それ専用の武装として使用できる。高速での命中精度には高い評価がある。

▲**赤外線ホーミングミサイル**／赤外線によるホーミングが可能な小型ミサイル。電波が使えないこの世界では貴重な存在である。


▲**拡散ビーム砲**／「ジ-ファルコン」の主要武装。「Bパーツ」の左右に2門装備されたビームキャノン砲。「Bパーツ」形態では使用することができないが、その威力は複数の敵を一瞬で消滅させる。

ジーファルコン分離状態


本来【モビルスーツキャリアー】として【ガンダム】タイプのモビルスーツを収納する事を前提に開発された機体ではあるが、分離合体することにより、それぞれの【ガンダム】の特性を十二分に引き出し、性能以上の威力を発揮させることができる。また、【Aパーツ】と【Bパーツ】それぞれ単体で通常の戦闘機以上の性能を持っている。

**ジーファルコン【Bパーツ】**

分離した本体後部。MSジョイント部と主武装である拡散ビーム砲を持つ、【ジーファルコン】の核となるパーツである。コクピットはなく、【Aパーツ】から遠隔操作される。後部に装備しているエネルギーバックは、設計時には存在しなかった【ガンダムダブルエックス】の登場に伴い、機動力と【ツインサテライトキャノン】のエネルギーを補うために装備されたものである。

**ジーファルコン【Aパーツ】**

分離した本体前部。小型ながら性能的に通常の戦闘機に劣るものではなく、機動性の面ではそれ以上である。コクピットを持ち、パイロットが直接操縦できる。バルカン砲を2門装備している。



▲ **【ガンダムダブルエックス】合体時 サテライトキャノン発射形態** 【ガンダムダブルエックス】合体時における【サテライトキャノン】のエネルギーを最大に出力する形態。




▲ **【ガンダムエアマスターバースト】合体形態** 本来高速移動を目的とした【ガンダムエアマスター】をさらに速度面で強化したもの。その出力は戦中に活躍した、巡洋艦クラスの艦艇をしのぐといわれる。



▲ **【ガンダムレオパルドD】合体形態** ビーム兵器を効率良く使うことができる形態。宇宙空間においては360°死角がなく、戦闘時の火力の面では【ダブルエックス】よりも上であろう。

15 《武器の持たせ方》

※それぞれの武器は、手に持たせることができます。



〈バスターライフル〉




〈サイドアーマー〉



〈ハイパー
ビームソード〉

※A⑥は、はずします。

〈両側〉



〈ディフェンス
プレート〉




※手首を回転させて、ディフェンスプレートを持たせる事も、できます。

16 《サテライトシステムMk-IIの変形》


※この図は変形完了後の状態です。

④ 図の様にスコープを上にあげ、ツインサテライトキャノンの位置を調節しながらはめ込むようにします。
(両側)



※上にあげます。

③ 伸ばします (両側)




※リフレクターを、それぞれ開きます。
(両側)

※カバーを開きます。(両側)




① ツインサテライトキャノンを、図の様に回転させます。



② ツインサテライトキャノンを、図の様に前に倒します。

サテライトシステムを上から見た図
〈リフレクター〉




〈バックパック〉

※図の位置にします。


17 《右コンテナの組み立て》

Scanned by Dalong.net


18 《左コンテナの組み立て》




I2とI3《エネルギーパック》




I1とI4《エネルギーパック》




《右コンテナの完成》



《左コンテナの完成》




K16(向きに注意!)



K15(向きに注意!)


K14

19 《右：拡散ビーム砲の組み立て》



《右：拡散ビーム砲の完成》

20 《左：拡散ビーム砲の組み立て》




《左：拡散ビーム砲の完成》



※穴の位置に
合わせて、
取り付けます。

21 《本体の組み立て》

《ウイング》




《ノーズ》



22


《ジーファルコン [Aパーツ] の組み立て》




23

《完成》

《Bパーツ本体》



- ① ツインサテライト
キャノン、図の
様に回転させます。



- ② ツインサテライト
キャノン、図の
様に前に倒します。

- ③ 伸ばします。

〈ジーファルコン
[Aパーツ]〉



※両肩のつけ根の
部分に、はめこ
みます。

図の位置にします。

J 17

※図の様におこします。



※中にしまいます。


〈ジーファルコン
[Bパーツ]〉

※図の位置に
します。

※図の位置にします。

※バックパックの穴に
さしこみます。

※腰アーマーの穴に
さしこみます。



- ① エネルギーバックを一番
下までおろします。
② 図の様な位置になるよう
に角度を変えて立たせます。
(両側)

元に戻す時は
逆の順番で、
戻します。


⑤ 〈左コンテナ〉 ②

〈リブ〉

〈エネルギー
バック〉


※図の様にエネルギー
バックのリブとコン
テナのリブを引っか
けます。

ジーファルコン
[Bパーツ] を
後ろから見た図




②
〈エネルギーバック〉

※リフレクターを
図の位置にします。
(左右)




※バックパックからD 7
をはずします。



D 7

※腰アーマーからG 3
をはずします。



G 3

〈ジーファルコン [Bパーツ] 〉

※バックパックからD⑦
をはずします。

※開いて合体させ
たあと、最後に
閉じます。(左右)

※エネルギーバックを
先に取りはずします。
最後にもう一度取り
つけます。(左右)

※左右のコンテナに
あるJ⑩のピンを
回転させて、両脚
の穴に差し込みます。

※両肩のつけ根の部分に
はめこみます。

〈P.C〉

〈上腕〉

※両腕を図の
位置にします。

〈前腕〉

〈ジーファルコン [Aパーツ] 〉


J⑩

※図の様におこします。

〈ジーファルコン
[Aパーツ] 〉

※リフレクターを
図の位置にします。

※ツインサテライト
キャノンを、図の
位置にします。



《お買い上げのお客様へ》部品をこわしたり、なくした時は、「部品注文カード」に必要な部品の記号／番号／数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書（裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。）にて下記までお申し込みください。なお、やむをえず部品注文カードをご使用できない場合には発送が遅れる場合がございます。ご了承ください。又、部品注文カードはコピー（拡大含む）での使用も可能です。代金は、部品代（1個40円×個数）＋郵送料（120円）です。定額小為替は無記入（白紙）で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じるときがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。また在庫がない場合には注文をお断りする場合がございます。その際は送料とお送り頂いた代金（為替）を返送いたします。但し、それ以外に掛かった手数料等は、お客様負担になりますので、ご了承の程何卒よろしくお願い致します。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。ご記入頂きました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用いたしません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは<http://bandai-hobby.net>より▶お客様へ■部品注文「部品が必要になったらこちらのページをご覧ください。」の所をクリックしてください。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12 TEL054-208-7520

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

55021

1/100SCALE

⑦ ジーファルコンユニットガンダムダブルエックスの

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む) (こわした/なくした)

日中で連絡可能な電話番号

R1055021 (- -) '96.11

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●ジーファルコン本体の塗装色

コバルトブルー(70%)
+インディブルー(30%)
+レッド少量

●ジーファルコン後部のフィン
等の塗装色

ホワイト+レッド少量
+コバルトブルー少量

●ジーファルコンのビームキャノン
上部等の塗装色

ミディアムブルー
+ブルー少量+レッド少量

●ジーファルコン、コクピットの塗装色

ミッドナイトブルー

●DX腕部、脚部等の塗装色。

ホワイト

●DX腹部、シールド、ジーファル
コン本体の赤部分
等の塗装色。

モンザレッド

●DXアンテナ、インターコム、ジーファルコン
インターコム等の塗装色。

シルバーの上に、
クリアイエロー

●DX関節、ジーファルコンノズル
接続アーム等の塗装色。

ニュートラルグレー

●DX足、肩、胸等の塗装色。

ネービーブルー(50%)
+ブルー(50%)

●DXリフレクター、ラジエーター
プレート等の塗装色。

シルバーの上に、クリアイエロー(50%)
+クリアイエロー(50%)

●カメラアイ等の塗装色。

シルバーの上に、
蛍光グリーン



●写真の完成品は塗装してあります。